



SMR

Sistema de Monitoramento Remoto

WWW.DRAPATRICIABRANCALIAO.COM.BR



*”Quanto mais cedo nos
distanciarmos mais cedo nos
abraçaremos.”*



Patricia Brancalhão
ORTODONTIA



Patricia Brancalhão
ORTODONTIA

SMR



Orientações para uso



**Fotos a cada 4 semanas
(mensais), enviadas para o
whatsapp da clínica.**



Na ausência do afastador bucal, dê um sorriso forçado, mostrando bem os dentes, o máximo possível.

Visibilidade - Os dentes não devem ficar cobertos pelos seus lábios, língua ou afastador.



• **Distância - Seu smartfone deve ficar à 15cm de distância do afastador, ou ajuste o zoom.**



- **A área da foto - deve ser do queixo ao nariz.**





Sequência das fotos:

- 1) Boca levemente aberta
(COM os alinhadores)**

1



2



3



***Coloque os alinhadores;**

***A câmera deve estar na altura da boca e perpendicular a boca;**

Sequência das fotos:

**2) Boca fechada
(SEM os alinhadores)**

4



5



6



A câmera/celular deve estar na altura da boca;

Sequência das fotos:

**3) Boca levemente aberta
(SEM os alinhadores)**

7



8



9



A câmera/celular deve estar na altura da boca

Sequência das fotos:

**4) Boca aberta
(SEM os alinhadores)**

10



11



***Para a foto 10, a câmera deve estar na altura do queixo e virada para cima;**

***Para a foto 11, a câmera deve estar na altura do nariz e virada para baixo.**

#juntosadistancia